

The image shows a modern building with a glass facade at night. The OSRAM logo is illuminated in orange on the glass. The building's interior lights are visible through the windows, and the sky is dark. The logo is the central focus of the upper half of the image.

OSRAM

OSRAM ORIGINAL 12V | PSX26W


Презентация для клиентов

Июль 2021 | Москва
Свет – это OSRAM

OSRAM

ГАЛОГЕН

Портфолио сигнальных ламп



Качество OEM
ORIGINAL LINE 12B



**Длительный срок
службы, 4 года
гарантия**
ULTRA LIFE



**Холодный белый
свет**
COOL BLUE®
INTENSE



**Привлекательный
дизайн**
DIADEM®



Почти невидимые
DIADEM® CHROME

P21W, PY21W, P21/4W,
P21/5W, T4W, W3W,
W5W, WY5W, W16W,
WY16W, WY21W, W21W,
W21/5W, W2.3W, H6W, H21W,
R5W, R10W, RY10W, C5W,
P27W, P27/7W, PY27/7W,
PS19W, PS24W, PSX24W,
PSX26W и другие.

P21W, PY21W, P21/5W,
W5W, R5W, R10W,
C5W, H6W, HY21W

W5W

PR21W, PR21/5W

WY5W

Новинка

ORIGINAL LINE 12V – типы PSX



Свойства

- Автомобильные лампы, которые превышают минимальные стандарты ECE
- Широкий ассортимент продукции: PS19W, PS24W, PSX24W, **PSX26W**

Преимущества

- Премиальное качество
- Подходят для большинства стандартных способов применения



Применение

- Легковые автомобили (12В)
- Габаритные огни
- Дневные ходовые огни
- Сигналы поворота
- Стоп сигналы
- Фонарь заднего хода
- Задние противотуманные фары
- Противотуманные фары



OSRAM ORIGINAL 12V

Типы PSX

Существующая линейка ламп PSX расширяется благодаря новому типу
Все лампы полностью соответствуют требованиям ECE R37



До настоящего момента

- PS19W
- PS24W
- PSX24W



Расширение портфолио | Доступно с июня 2021

- PSX26W



Данные продукта

ORIGINAL 12B | PSX26W

Название продукта	Артикул	ECE	Страна производства	IC	EAN 10	EAN 20	EAN 40
6851 26W 12V PG18.5D-3 10X10X1 1A OSRAM	6851	PSX26W	Китай	AM3568800JG	4062172160100	4062172160117	4062172160124

Техническая информация

PSX26W (6851)




Технические характеристики

- ECE R37 (E1)
- PSX26W 12V
- CAP: PG18.5D-3 в соответствии с 60061-1 / 7004-147
- Кольцо – желтое O-кольцо
- Фотометрические данные:
 - Напряжение: 13.5 В
 - Мощность 26 Вт максимум
 - Световой поток: 500lm
- Механическое сопротивление колбы: 40N мин
- Надежность:
 - Тестовое напряжение: 13.5 В
 - Цикл ресурсного испытания: непрерывное освещение
 - Средний срок службы: 1000 часов

Марки автомобилей:

- AUDI
- BMW
- MERCEDES



Преимущества

- Полностью соответствует ECE R37
- Линейка PSX
- Возможное использование:
 - Габаритные огни
 - Дневные ходовые огни
 - Указатели поворота
 - Стоп сигналы

Спасибо